




plesk


# Control Panel Plesk For User

# Control panel Plesk



- หน้า Log in เข้าใช้งาน Control Panel Plesk ที่จะเข้ามาจัดการเว็บไซต์
- <https://rsuplesk.rsu.ac.th:8443>

# Control panel Plesk



- หน้าแรกของ Control panel Plesk สำหรับจัดการเว็บไซต์

# PHP Settings

## PHP Settings for testhnui.com

**Warning:** This domain (website) was suspended by hosting provider.

This page displays the PHP configuration for the website. These settings are specific to the website and do not correspond to the server-wide configuration. Custom PHP configuration can be used, for example, to limit the consumption of PHP memory. PHP uses the parameter's value from the server-wide PHP configuration.

You can use the following placeholders in parameter values:

- {DOCUMENT\_ROOT} for the document root directory of the website. The current value is C:\inetpub\vhhosts\testhnui.com
- {WEBSPECROOT} for the document root directory of the subscription's primary website.
- {TMP} for the directory which stores temporary files.

PHP support (PHP version , run PHP as )

Below are the details on the website's PHP configuration. You can change the PHP configuration if the hosting provider allows it.

### Performance and security settings

memory_limit	<input type="text" value="128M (Default)"/>	The maximum amount of memory in bytes a script is allowed to allocate.
max_execution_time	<input type="text" value="60 (Default)"/>	The maximum time in seconds a script is allowed to run before it is terminated.
max_input_time	<input type="text" value="60 (Default)"/>	The maximum time in seconds a script is allowed to parse input data.
post_max_size	<input type="text" value="8M (Default)"/>	The maximum size in bytes of data that can be posted with the POST method. Typically, should be larger than upload_max_filesize and smaller than memory_limit.
upload_max_filesize	<input type="text" value="2M (Default)"/>	The maximum size in bytes of an uploaded file.

## Dev Tools



- ไปที่เมนู PHP ในส่วนของ Dev Tools
- สามารถคลิกเลือก PHP version wfh
- สามารถตั้งค่า PHP ได้ ตามความเหมาะสม

## ASP.NET Configuration for Website testhnui.com

[Restore Default Configuration](#)

### Framework version

Version 4.7.2

### Connection string manager

Connection strings

LocalSqlServer	data source=.\SQLEXPRESS;
----------------	---------------------------

Name / Connection Parameters

[Add one more](#)

### Custom error settings

Custom error mode RemoteOnly

Custom errors

--	--

Status Code / Redirect URL

[Add one more](#)

### Compilation and debugging

Default webpage language vb

Switch on debugging

Temporary directory tmp

### Globalization settings

Request encoding utf-8

Response encoding utf-8

# ASP.NET Settings




### Dev Tools

PHP Version 5.2.17 **outdated**

ASP.NET Settings

- ไปที่เมนู **ASP.NET** ในส่วนของ **Dev Tools**
- สามารถตั้งค่า **Default web language** ของ **ASP.NET** ได้

# การ เปลี่ยน password User FTP



Web Deploy publishing

## Webspace settings

### System user's credentials

Manage website's files and folders via FTP or File Manager. Access the server via Remote Desktop if permitted.

Username \*

Password

Specify a new password here to change the system user's password.

### Webspace settings

- System user's credentials
- Remote Desktop access
- IP addresses

- เข้าไปที่เมนู FTP
- คลิกที่ชื่อ user FTP
- ระบุ password ใหม่ หรือกดปุ่ม Generate
- หากกดปุ่ม Generate แนะนำให้เปิดดวงตา เพื่อ copy password ออกมาไว้ที่ notepad
- จากนั้นกดปุ่ม Save

# Database

## Files & Databases



Connection Info  
for FTP, Database



Files



Databases

- การจัดการ **Database** สามารถเข้าที่ **icon Databases**
- สามารถเข้าไปสร้าง และจัดการ **Database** ได้
- จากรูป เป็นการเพิ่ม **Database**
  - โดยระบุชื่อ **database , user, Password**

Databases >

## Add a Database

### General

Database name \*

Database server

Related site

### Users

Create a default database user. Plesk will access the database on behalf of this user. If no database

Create a database user

Database user name \*

Password \*  Strong (?)

Confirm password \*

User has access to all databases within the selected subscription

\* Required fields

# Database

## Databases for

Here you can create new or manage existing databases.

[+ Add Database](#)



 m Related to [.th Change](#)

phpMyAdmin

Host: localhost:3306 (MariaDB) Users: r Tables: 4 Size: 64.0 KB

[^ Show Less](#)

 phpMyAdmin


 Connection Info

 Copy

 Export Dump

 Import Dump

 Check and Repair

 Move to Subscription

 Remove Database

- เมนู **Export Dump** สามารถ **export database** ได้
- เมนู **Import Dump** สามารถ **import database** ได้
- เมนู **phpMyAdmin** สามารถเข้าหน้าจัดการ **database** ได้
- **Check and Repair** เป็นเมนูสำหรับ **repair table** ของ **database**



# Database

**Import Database Dump**

Upload a dump from your local computer or import a dump stored on your hosting server.

Upload

Import

Choose File No file chosen

Root directory

- > .plesk
- > .ssh
- > cgi-bin
- > error\_docs
- > httpdocs


Recreate the database


OK Cancel


- การ **import database** สามารถทำได้โดยเลือกเมนู **Import Dump**
- เลือก **Choose File** เพื่อเลือกไฟล์ที่ทำการ **import**
- หลังจากเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม **OK** เพื่อทำการ **import**


# IIS Settings

Dashboard **Hosting & DNS** Mail

 **Hosting**  
Hosting Settings and Web Hosting Access

 **IIS Settings**

 **DNS**  
Domain is

 **Bandwidth Limiting**

## IIS Settings for testhnui.com ▾

Here you can specify IIS web server settings for your website by changing the default values. Custom IIS configuration is used with certain filename extensions. The default values are defined by your hosting provider.

### Common settings

Directory browsing  
Allows users to see the site's directory listing in web browsers, for example, when the default index page is not available.

Default documents ①

Default

Enter custom value

Index.html  
Index.htm  
Index.cfm  
Index.shtml  
Index.shtm  
Index.stm


For example:  
Index.html  
Index.htm  
Index.cfm

MIME types ①

text/h323 .323  
video/3gpp2 .3g2  
video/3gpp .3gp  
video/3gpp2 .3gp2  
video/3gpp .3gpp  
video/x-ivf .IVF

- ตั้งค่า Default documents คือ ตั้งค่าไฟล์แรก ที่จะเปิดเว็บไซต์
- สามารถเข้าได้ที่ Website & Domains -> Hosting & DNS

# การแก้ไข permission folder หรือ File



- ไปที่เมนู Files
- เลือกเมนู Change Permissions เพื่อเข้าไปแก้ไข permission ไฟล์หรือโฟลเดอร์

# Logs

## Dev Tools



- ไปที่เมนู **Logs** ในส่วนของ **Dev Tools**
- สามารถเข้าตรวจสอบ **Log** ของเว็บไซต์ได้


## Logs of [testhnui.com](http://testhnui.com)

Start real-time updates

Date	IP	Code	Message	R	Agent	Size	Source
2020-06-19 15:34:09	127.0.0.1	200	GET / - HTTP/1.1			754	IIS access
2020-06-22 11:40:36	127.0.0.1	200	GET / - HTTP/1.1			754	IIS access

# Scheduled Tasks

## Dev Tools



## Schedule a Task

Active

Task type

- Run a command  
 Fetch a URL  
 Run a PHP script

Command \*

with arguments

Run

Daily at 00 : 00

The time zone for running the task is (UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Description

Notify

- Do not notify  
 Errors only  
Notifications contain the command output and are sent only if the exit code is non-zero.  
 Every time  
Notifications contain the command output and are sent regardless of the command exit code.

\* Required fields

Run Now OK Cancel

- ไปที่เมนู Scheduled Tasks ในส่วนของ Dev Tools
- สามารถตั้ง Scheduled เพื่อ run คำสั่งได้
- สามารถเลือก run คำสั่งโดยใช้ command, URL หรือ PHP ได้
- สามารถตั้งเวลาที่ต้องการ run Scheduled ได้
- สามารถตั้ง notify ในการ run scheduled ได้

# ODBC Data Sources

[Dashboard](#) [Hosting & DNS](#)

## Files & Databases

 Connection Info  
for FTP, Database

 ODBC Data Sources

### Add an ODBC DSN ×

Connection name \*

Connection description

Driver

SQL Server ▾

- ไปที่เมนู ODBC Data Sources
- กดปุ่ม + ODBC DSN
- ระบุชื่อ Connection name
- เลือก Driver ที่ต้องการ
- จากนั้น กดปุ่ม Create ODBC DSN

## Set Up an ODBC Connection



[DRIVER] MySQL ODBC driver  
MySQL ODBC 3.51 Driver

[Server] Server \*

The host name of the MySQL server

[Database] Default database

[User] Username \*

The username used for connecting to MySQL

[Password] Password \*

The password for the user account on the server

[Port] Port

The TCP/IP port to use if the server is not the local host

[Socket] Socket

Windows named pipe to connect to if the server is the local host

[Option] Option

Options that specify how MyODBC should work. See [documentation](#)

Save

Test connection

Cancel


# ODBC Data Sources



- ระบุข้อมูลของ ODBC
- จากนั้นกดปุ่ม Test Connection เพื่อทดสอบการตั้งค่า
- หากทดสอบผ่าน กดปุ่ม Save





# การแก้ไข permission folder หรือ File (2)

File permissions ×

 .user.ini Advanced

Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with the entries explicitly defined here

Replace permission entries on all child objects with the entries displayed here

Group or user names	Permissions for Administrators	Allow	Deny
<input type="text"/>	Full Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Administrators <span>×</span>	Modify	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SYSTEM <span>×</span>	Read & Execute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Application pool group ( ) <span>×</span>	Read	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Plesk Domain User ( ) <span>×</span>	Write	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ให้เลือก permission ที่ user Application pool group (IWPG\_XXX)
- จากเลือก permission ที่ต้องการ ให้กับ folder หรือ file




# Install Application

The screenshot shows the Plesk web interface for managing applications. On the left is a dark sidebar with navigation items: plesk, Websites & Domains, Mail, Applications (highlighted), Files, Databases, Statistics, Users, Account, WordPress, and SEO. The main content area has a search bar at the top. Below it, the 'Applications' section is titled. It includes three sub-sections: 'Manage My Applications' (with a description), 'Featured Applications' (with a description), and 'All Available Applications' (with a description). A table below these sections allows filtering by 'Application', 'Packager', and 'License type'. The 'License type' dropdown is set to 'Any'. Below the table, two categories are listed: 'Web (14)' with sub-items 'Analytics (1), Blog (1), Content management (4), E-commerce (5), eLearning (1), Forum (1), Gallery (1)' and 'Front office (2)' with sub-items 'Help desk (1), On-line Marketing (1)'.

- สามารถเลือกติดตั้ง application ในเว็บได้ เช่น
  - ติดตั้ง wordpress หรือ application อื่นๆ

# Statistics



- หากต้องการดูการใช้งานพื้นที่ของเว็บไซต์ สามารถเข้าไปที่เมนู **Statistics**
- หากต้องการดูข้อมูล **statistics** ของเว็บไซต์ สามารถเข้าดูได้ที่ **Web Statistics**
  - เมื่อเข้าใช้งาน **Web Statistics** ให้ **Log in** ด้วย user FTP

# Contact Us

## อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์

9/5 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100

### Internet Solution & Service Provider Co.,Ltd.

9/5 Plabplachai Road, Wat Thepsirin , Pomprapsattruphai  
District, Bangkok 10100



Call Center **02-033-0999**



[www.issp.co.th](http://www.issp.co.th)



[issp.thailand](https://www.facebook.com/issp.thailand)

